



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข โทร. ๐-๔๕๘๑-๔๖๗๖ ต่อ ๑๐๙

ที่ ศก ๕๑๐๐๖/๑๐๕๙

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๑๗๒/๖๔๐๘๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.pao-saket.go.th/งานสาธารณสุข สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขอให้สำเนาหนังสือดังกล่าวแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข โทร. ๐-๔๕๘๑-๔๖๗๖ ต่อ ๑๐๙

ที่ กก ๕๑๐๐๖/

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติมอบหมายให้กรมอนามัยออกแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณาดำเนินการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยเฉพาะการพิจารณาให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานแบบ Work From Home หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือการพบปะผู้คนจำนวนมาก โดยคำนึงถึงสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และความสมัครใจของหญิงตั้งครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midevo๑/หัวข้อ> “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” หรือสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และได้โปรดลงนามในหนังสือที่แจ้งเวียนส่วนราชการในสังกัดฯ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางณัฐนันท์ ธนีสสิรินันท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางสาวสุประวีณ์ สวางษ์)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
๑๕.๗.๒๕๖๔

(นางสาวภทธร สายเย็น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(นายวิจิต ไตรสรณกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

(นายไกรศักดิ์ วรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ลงนาม
วันที่ ๒๓ ๐๐๑๗.๒ / ๖๕๐๗๑

ด่วนที่สุด



องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รับที่ ๗/๘๘
วันที่ ๙ ก.ค. 2564
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ๒/๑๐๖
เวลา
ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กองสาธารณสุข
รับที่ ๓๖๓
วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔
เวลา ๑๕.๒๕ น.

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองการบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ , นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ , นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษณ์ , ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ , ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ , ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓ / ๖ ๓๗/๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่ากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติมอบหมายให้กรมอนามัยออกแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณาดำเนินการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และขอความร่วมมือให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้ท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยเฉพาะการพิจารณาให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานแบบ Work From Home หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือการพบปะผู้คนจำนวนมาก โดยคำนึงถึงสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และความสมัครใจของหญิงตั้งครรภ์เป็นสำคัญ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย <http://www.ppb.moi.go.th/midevo๑/> หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์” หรือสแกน QR CODE ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา พุฒิชาติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ



สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๑๑๓๙ ต่อ ๑๕
โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๒๕๒๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑๓.๑๔

ด่วนที่สุด

ที่ สธ๐๙๐๙.๐๔/ว ๔๑๗๐



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง ฝ่ายนิติบัญญัติกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 25 มิ.ย. 2564
เลขที่ ๒๙๐๑๐
เวลา ๑๑.๐๙ น.

กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๑

วันที่ 25 มิ.ย. 2564
เลขที่ ๑๖๐๑
เวลา ๑๑.๐๙ น.
เลขที่ ๑๖๐๑
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๔

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) เป็นประธานการประชุม ได้มีมติมอบหมายให้กรมอนามัย ออกแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณาดำเนินการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ นั้น

กรมอนามัย ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน พิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ในสถานการณการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามเห็นสมควร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัญชา คำทอง)
รองอธิบดีกรมอนามัย
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๓๔
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๖๓



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

DEPARTMENT OF HEALTH, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
แห่งชาติ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายวิระ แซ่กสิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนาศิงเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย

ศ.นพ.อรอนพ ใจสำราญ
ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์แห่งประเทศไทย

รศ.พล.ท.นพ.วิโรจน์ อารีย์กุล
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)

นพ.บัญชา คำของ
รองอธิบดีกรมอนามัย

นพ.พิระยุทธ สาบุญถ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

นพ.สาธิต ทิมขำ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการ
ปฐมภูมิ สบง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นพ.บพพร ชินกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

นพ.สรภพ เกียรติพงษ์สาร
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นางนันทา ไวกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายชาติวุฒิ วัชรกุล
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ (สสส.)

นายสมเจตน์ ศรีภัก
ผู้อำนวยการสมาคมวางแผนครอบครัว
แห่งประเทศไทย

แนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 2,000 รายต่อวัน มีการตายอย่างต่อเนื่อง และยังคงมีแนวโน้มไม่ลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการกระจายใน cluster ใหม่เป็นจำนวนมาก และในส่วนของภูมิภาคก็มีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ซึ่งผู้ป่วยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลราชวิทยาลัยสูติศาสตร์แห่งประเทศไทย พบว่า หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่หากติดโรคโควิด-19 แล้ว มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป ดังนี้

- มีโอกาสต้องรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive care unit, ICU) เพิ่มขึ้น 3 เท่า
 - การใช้เครื่องช่วยหายใจ (mechanical ventilation) เพิ่มขึ้น 2.9 เท่า
 - พบการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - 10 มิถุนายน 2564 จำนวน 6 ราย คิดเป็น 1.60 % ของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อทั้งหมด 374 ราย เป็นคนไทย 243 ราย ต่างชาติ 131 ราย ทารกตายในครรภ์ 2 ราย
 - เพิ่มความเสี่ยงต่อผลการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด จากข้อมูลของกรมอนามัยระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 9 มิถุนายน 2564 พบว่า ทารกคลอดก่อนกำหนด 17.05% อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย 17.05% การติดเชื้อในทารก และทารกได้กินนมแม่ลดลง ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความกังวลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กลัวติดเชื้อ
- โดยมีแนวปฏิบัติกรณีติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ คือ
- สตรีตั้งครรภ์สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ยกเว้น กรณีที่มีข้อห้าม เช่น มีอาการแพ้รุนแรงจากการฉีดครั้งแรก
 - ระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีนคือ หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ (3 เดือน)

นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์ภักดี
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.อรพันธ์ เจริญผล
สภาการพยาบาล

นางกุลวดี สุมาลย์พ
ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งประเทศไทยประจำ
ประเทศไทย

นางสาวฐิติพร ศัทภักฐา
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางสาวณัฐชยา เหมือนสมหวัง
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรมประชาสัมพันธ์

นางพันธุทิพา ยูวทองโ
นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางณัฐชยา แก้วไกล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานมัย กรุงเทพมหานคร

คณะผู้จัดทำ

ศ.นพ.กัธร พุกพานานนท์
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.อรรถพร ใจสำราญ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

พญ.พิมพ์พรณงค์ ต่างวิวัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

นพ.ไอนารักษ์ มุสิกวงศ์
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

นพ.มนัส รมเกียรติศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

นางปติมา ทวีรังจจะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางปภาวิ ไชยวิทย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนิชามัญช์ เขี่ยมแสงจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

- สตรีที่ให้นมบุตรสามารถเข้ารับการจัดวัคซีนได้
- สามารถใช้ Sinovac และ AstraZeneca ได้ แต่มีข้อสังเกตว่า Sinovac มีอัตราการเกิดไข้หลังจากการฉีดน้อยกว่า AstraZeneca วัคซีนทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยในการฉีดให้คนทั่วไปและมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน
- ควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ยกเว้นมีความจำเป็น การฉีดวัคซีนชนิดอื่น ๆ ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

เห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์จะได้รับวัคซีนเข็มแรกหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หากวัคซีนที่ได้รับคือ Sinovac เข็มที่สองจะได้รับเมื่ออายุครรภ์ 16 สัปดาห์ กว่าที่ภูมิคุ้มกันจะขึ้น อายุครรภ์จะประมาณ 18 สัปดาห์ หรือประมาณ 4 เดือนครึ่ง หรือนานกว่านั้นถ้าวัคซีนที่ได้รับเป็นวัคซีน AstraZeneca

สรุปว่า โดยรวมแล้วประมาณ 5 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ จะมีเพียงการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อป้องกันโรคเท่านั้น แต่จะไม่มีเกราะป้องกันที่จะช่วยลดความรุนแรง หากพลาดหลังติดเชื้อโควิด-19 หากหญิงนั้นเป็นกลุ่มแพทย์ พยาบาลหรือวิชาชีพอื่น ที่ต้องปฏิบัติงานด้านหน้าจะมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่ง คณะกรรมการพัฒนาอนามัย การเจริญพันธุ์แห่งชาติ จึงเห็นควรว่า หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการปกป้อง คุ้มครองให้มีสุขภาพที่ดี ไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนในการพิจารณาให้หญิงตั้งครรภ์ทำงานแบบ work from home หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือการพบปะผู้คน จำนวนมาก โดยคำนึงถึงสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และความสนใจของหญิง ตั้งครรภ์เป็นสำคัญ ”

ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

อ้างอิงจาก : มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี