



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๖/๒๕

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเปิดเรียนแบบ On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา  
เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พร้อมนี้ ขอส่งมาตรการเปิดเรียนแบบ On Site อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา มาให้ท่าน  
ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  
[www.pao-sisaket.go.th/งานสารบรรณ](http://www.pao-sisaket.go.th/งานสารบรรณ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายไกรศักดิ์ วรรท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



**ມາຕຣການເປັນເຣື້ອນແບບ On Site**

**ອຸປັດັກັບໂຕວັດໃນສະຖານຕັກຜາ**

# มาตรการการเปิดภาคเรียนและกาป้องกันในสถานศึกษา

## แนวทางการเฝ้าระวัง

หรือเรียนควบพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

**On-Site** ด้วยหลักการ

**Sandbox Safety Zone in School**

ศึกษาเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

### T : Thai Stop COVID Plus (TSC+)

Is ready to open = เปิดเรียน เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

### T : Thai Save Thai (TST)

ปิดเรียน ณ จุดยุทธศาสตร์การศึกษา  
US=เปิดความยั่งยืนของ US=เปิดรับ

### T : Test

เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบกรอง  
เช่น ATK เฝ้าระวังเสี่ยง หรือเฝ้าระวังการ

### V : Vaccine

นุ้ ยุทธศาสตร์คุ้มครอง  
Nation 5-17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์



6 วัน 6 1 7 วัน

ป้องกันโควิด

## นายคฯ กำกับสร้างความปลอดภัย ในสถานศึกษาทุกระดับ

### 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

ได้แก่ 1. มาตรการ DMHT-RC 2. มาตรการ RC 3. มาตรการ DMHT-RC 4. มาตรการ DMHT-RC 5. มาตรการ DMHT-RC 6. มาตรการ DMHT-RC 7. มาตรการ DMHT-RC 8. มาตรการ DMHT-RC 9. มาตรการ DMHT-RC 10. มาตรการ DMHT-RC

### 6 มาตรการเสริม

ได้แก่ 1. มาตรการเสริม DMHT-RC 2. มาตรการเสริม DMHT-RC 3. มาตรการเสริม DMHT-RC 4. มาตรการเสริม DMHT-RC 5. มาตรการเสริม DMHT-RC 6. มาตรการเสริม DMHT-RC 7. มาตรการเสริม DMHT-RC 8. มาตรการเสริม DMHT-RC 9. มาตรการเสริม DMHT-RC 10. มาตรการเสริม DMHT-RC

### 7 มาตรการอื่น

1. US=เปิด TSC+ (Thai Stop COVID+) 2. มาตรการ DMHT-RC

MOE COVID

2. มาตรการ DMHT-RC (Small Bubble)

3. มาตรการ DMHT-RC (Social Bubble) 4. มาตรการ DMHT-RC (Seal Route)

5. มาตรการ DMHT-RC (Seal Route)

6. มาตรการ DMHT-RC (Seal Route)

7. มาตรการ DMHT-RC (Seal Route)

8. มาตรการ DMHT-RC (Seal Route)

9. มาตรการ DMHT-RC (Seal Route)





# Sandbox Safety Zone in School

เป็นริมนั้นนี่ปลอดภัย ใช้โควิด-19 สำหรับโรงเรียนประจำ

กรอบแนวทางการเป็นริมนั้นนี่ของสถานศึกษา



- ✓ **ข้อ 6** มาตราการศึกษา
  - ✓ **ข้อ 6** มาตราการศึกษา
  - ✓ หากจกกรรมการ
  - ✓ **ข้อ 6** มาตราการศึกษา
- แนวปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ**



# แผนเผชิญเหตุ

กรณีติดเชื้อ โควิด-19 ในสถานศึกษา 2565

**ติดเชื้อ 1 ห้องเรียน 1-2 ราย**


- สถานศึกษา**
- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
  - จัดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน
- ผู้ติดเชื้อ ครู บุคลากร**
- ผู้ติดเชื้อรับการรักษานาน
  - เสียงสูง : ตรวจหาเชื้อ จกเรียน On Site
  - เสียงต่ำ : เรียน On Site
  - สังเกตอาการ TST

**ติดเชื้อมากกว่า 2 ราย หรือมากกว่า 1 ห้องเรียน**

- สถานศึกษา**
- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด (ไม่ปิดทั้งโรงเรียน)
  - จัดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกิจกรรม
  - พิจารณาปิดเรียน
  - โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- ผู้ติดเชื้อ ครู บุคลากร**
- ผู้ติดเชื้อรับการรักษานาน
  - เสียงสูง : ตรวจหาเชื้อ จกเรียน On Site
  - เสียงต่ำ : เรียน On Site
  - สังเกตอาการ TST

## ระบวงกว้างในชุมชนในสถานศึกษา

- สถานศึกษา**
- พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  - สามารถเปิดเรียน On Site โดยประเมินผ่าน TSC+ ได้เพียงพอจากเกณฑ์คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมถึงทำรายงานมาตรการอย่างเคร่งครัด
- ผู้ติดเชื้อ ครู บุคลากร**
- ฌนมาตรวจ 0 - 6 - 7
  - ปฏิบัติตาม Sandbox Safety Zone in School
  - ฌนเรียนแผนเผชิญเหตุกรณีรุนแรง



# มาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด มาตรการรับมือความเสี่ยงและ ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

## โรงเรียนประจำ

- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST
- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- จัดการเรียน การสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine zone ตามแนวทาง sand box safety zone in school เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที **และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6** หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน
- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น ผู้ติดเชื้อ
- พิจารณาร่วมกับ หน่วยบริการสาธารณสุข หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ school isolation ตามแนวทาง sand box safety zone
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เน้นการระบายนายาอากาศ และ กำกับติดตาม **มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด**

# มาตรการการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิด ๑๙ กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

## โรงเรียนไป - กลับ

- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น **ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ** เรียน on site ตามปกติ สังเกตอาการ และประเมิน TST
- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น **ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง**
  - แยกกักตัวที่บ้าน หรือ สถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 3 วัน
  - การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
  - สถานศึกษา จัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสม และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตาม**ระบบอนามัยโรงเรียน**
- กรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรเป็น**ผู้ติดเชื้อ**
  - ปฏิบัติตามมาตรการ การรักษา ของกระทรวงสาธารณสุข
  - พิจารณาจัดทำ **school isolation** ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ SSS
  - สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะ **กลุ่มที่ไม่มีอาการ**

## มาตรการเปิดเรียน on site อยู่ได้กับโควิดในการสอบ **กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง** และ **ติดเชื้อโควิด-19** ในสถานที่สอบในการสอบ

### - สถานที่จัดสอบ

ประสานหน่วยงานบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรอง และให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดจัด ให้มี พื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบมี ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร

### - ผู้เข้าสอบ

- เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
- การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยงานที่สอบ หน่วยงานบริการสาธารณสุขกรณีมีรถยนต์ส่วนตัว

### - ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

