



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๖/ว ๗๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ และมาตรการขออนุญาตดำเนินการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมนี้ ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ และมาตรการขออนุญาตดำเนินการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ มาเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.pao-sisaket.go.th/งานสารบรรณ สำหรับกองการศึกษาฯ ขอให้สำเนาหนังสือดังกล่าวแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดฯ ทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวิชิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

๑. กรณีมีผู้ป่วยอยู่ในส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ผู้ป่วยต้องรายงานผลการวินิจฉัยการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมแสดงเอกสารสั่งให้กักตัวโดยเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ

๑.๒ ส่วนราชการทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ผ่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข) เรื่องพบผู้ป่วยในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและขออนุมัติดำเนินการป้องกันควบคุมโรค

๑.๓ กองสาธารณสุขสอบสวนโรค กำหนดมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคในส่วนราชการ และจัดทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยในส่วนราชการ และข้อเสนอมาตรการดำเนินมาตรการควบคุมโรคในส่วนราชการ ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)

๑.๔ ส่วนราชการดำเนินมาตรการควบคุมโรคตามแนวทางข้อเสนอของกองสาธารณสุขและมอบหมายงานแก่ผู้กักตัวให้ปฏิบัติงาน Work From Home ระหว่างกักตัว

๑.๕ ส่วนราชการ ดำเนินกิจกรรมการทำความสะอาดสำนักงาน โดยให้มีการทำความสะอาดบริเวณรอบโต๊ะทำงานด้วยบุคลากรในส่วนราชการเอง เพื่อลดจำนวนผู้สัมผัส

๑.๖ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว ส่วนราชการจัดทำหนังสือขออนุมัติให้บุคลากรที่กักตัวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานตามปกติ

๑.๗ เมื่อสิ้นสุดมาตรการการเฝ้าระวัง กองสาธารณสุขจัดทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งผลการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

๒. กรณีข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้างประจำ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ที่ถูกกำหนดว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการดังนี้


๒.๑ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการในทันที ที่ได้รับแจ้งว่าเป็นบุคคลสัมผัสเสี่ยงสูง

๒.๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีบุคคลในสังกัดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษผ่านผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและขออนุมัติดำเนินการมาตรการควบคุมโรค

๒.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดทำบันทึกมอบหมายงานแก่ผู้กักตัวให้ปฏิบัติงาน Work From Home ระหว่างกักตัว

๒.๔ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักตัว ส่วนราชการจัดทำหนังสือขออนุมัติให้บุคลากรที่กักตัวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานตามปกติ

แนวทางการปฏิบัติกรณีพบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเกษ



หมายเหตุ : ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ขณะอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย/อยู่ในสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเทนานกว่า 30 นาที และต้องได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ : ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่เฝ้าระวังไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตรวจคัดกรอง ATK กรณีที่เฝ้าหรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ

มาตรการ ข้อนแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สำหรับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

มาตรการควบคุมโรคในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(กรณีที่ ๑ พบผู้ป่วย โรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19))

๑. กักตัวบุคลากรในส่วนราชการจำนวน ๗ วัน + ๓ วัน รวม ๑๐ วัน
๒. ในขณะที่กักตัวให้ Work From Home ไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานราชการ
๓. ผู้ประสานงานส่วนราชการเชิญผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากลุ่มไลน์ “ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ "We . Care Sisaket PAO"” ดำเนินมาตรการและกำกับ Line Group โดยกองสาธารณสุข

๔. กองสาธารณสุขดำเนินการชี้แจงวิธีการตรวจ ATK ผ่าน Vedio การตรวจ ATK ด้วยตัวเองผ่านระบบไลน์ และแจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจพร้อมถ่ายภาพผลตรวจส่งเข้ากลุ่มไลน์ จำนวน ๒ ครั้ง (วันที่ ๖,๑๐)

๕. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ๒ ครั้ง ระหว่างกักตัว (วันที่ ๖,๑๐)

๖. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เช็ดถูทำความสะอาดรอบโต๊ะและพื้นผิวด้วยตนเอง เพื่อลดจำนวนผู้สัมผัสเชื้อ โดยเบิกน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดจากกองสาธารณสุข กรณีห้องประชุมให้แม่บ้านหรือพนักงานทำความสะอาดที่มีหน้าที่ทำความสะอาดเช่นเดียวกัน

มาตรการเฝ้าระวังโรคในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
(กรณีที่ ๒ พบบุคลากรเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19))

๑. กักตัวบุคลากรในส่วนราชการจำนวน ๗ วัน + ๓ วัน รวม ๑๐ วัน (เฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าระบบกักตัวและเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข

๒ บุคลากรอื่นในส่วนราชการ ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ เน้นมาตรการ เว้นระยะห่าง ใส่ Mask ตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ วัดอุณหภูมิ Scan Thai Chana

๓ ในกรณีที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการวินิจฉัยในภายหลังว่าเป็นผู้ป่วย ให้ดำเนินการมาตรการเช่นเดียวกับกรณีที่ ๑ พบผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แนวทางการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)

ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๑. จัดให้มีคำแนะนำการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ติดประกาศในจุดที่เห็นได้สะดวก เพื่อสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาประสานและติดต่อในสำนักงานรับทราบ

๒. ให้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามา ต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ๑๐๐% ตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เข้ามาในองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๓. จัดให้มีจุดวางแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ให้บริการอย่างเพียงพอ ในบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า-ออก

๔. มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติการเดินทางในช่วง ๑๔ วันที่ผ่านมาและอาการของเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง

๕. บุคคลที่มีอาการเข้าได้กับนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ที่เข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่องานพบแพทย์ทันที และแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน ๓ ชั่วโมงนับแต่พบบุคคลดังกล่าว

๖. บุคคลที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา ๗ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก ๓ วัน โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรค กำกับติดตามการกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตัว ติดตามผู้ปฏิบัติงานที่ต้องกักกันตัวที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อติดตามอาการและเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ

๗. มีการจัดการประชุมทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต การใช้ระบบยื่นเอกสารแบบ online

๘. กำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือทำกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่ส่วนกลางของสถานที่ทำงาน เช่น การนั่งในห้องประชุม การนั่งในจุดติดต่อกัน

๙. พิจารณาการจัดทำกระจก/แผ่นใสกั้นในจุดที่พนักงานต้องสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในระยะประชิดตัว เช่น แผนกประชาสัมพันธ์/ต้อนรับ แผนกหรือจุดรับเอกสาร)

๑๐. จัดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ หรือทำกิจกรรมรวมกลุ่มใด ๆ

๑๑. ให้บุคลากรมีของใช้ส่วนตัวของแต่ละคน เช่น แก้วน้ำ ภาชนะใส่อาหาร และหลีกเลี่ยงการนั่งรับประทานอาหารและการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

๑๒. กำกับดูแลความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ สวิตช์ไฟ เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19)

๑. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย ๑-๒ เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด หรือพื้นที่ปิด

๒. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน

๓. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

๔. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วมหรือหลังจากไอจาม หรือหลังสัมผัสจุดเสี่ยงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในที่สาธารณะ เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น

๕. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

๖. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า ๗๐ ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด และเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น ให้ออกนอกบ้านน้อยที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด

๗. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

๘. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกสำรับ หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

๙. หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ควรกักตัวเองที่บ้าน ๑๔ วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

๑๐. หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)

ผู้สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันในวันเริ่มป่วย ในช่วงมีอาการป่วย หรือก่อนมีอาการประมาณ ๒ – ๓ วัน (ทั้งนี้หากเป็นผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้ถือว่าวันที่เก็บส่งตรวจเสมือนเป็นวันเริ่มป่วย) โดยมีพฤติกรรมสัมผัสอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในระยะ ๒ เมตร เป็นเวลานานกว่า ๕ นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย

๒. ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เป็นระยะเวลาเวลานานกว่า ๓๐ นาที เช่น ในรถปรับอากาศหรือห้องปรับอากาศ

ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ข้างต้น

๑) สมาชิกในครอบครัว ญาติ และผู้ที่ดูแลผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในขณะที่มีอาการป่วย ซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า ๕ นาที

๒) ผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกับ ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในขณะที่มีอาการป่วยซึ่งรวมระยะเวลาที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า นานกว่า ๕ นาที

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ให้กักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา ๗ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) ต่ออีก ๓ วัน โดยมีเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคหรือทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตามการกักตัวและให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตัว ดังนี้

๑. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเองทุกวันเป็นระยะเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามีไข้หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งทีม CCRT ทันที

๒. แยกกักกันตัวเองที่บ้าน (home quarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พักโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชน เป็นเวลา ๗ วัน

๓. หลังจากกักตัวครบ ๗ วัน หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น แต่สามารถไปทำงาน โดยแยกพื้นที่กับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด ต่ออีกเป็นเวลา ๓ วัน

๔. การเก็บตัวอย่าง การตรวจ ATK ให้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ตรวจสอบด้วยตนเองภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ หรือ ๖ โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง กรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งในอีก ๒ – ๓ วัน หากพบติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ดำเนินชีวิตตามปกติ แต่หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก สังเกตอาการตนเอง (self-monitoring) เป็นเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention อย่างเคร่งครัด อาจพิจารณาตรวจคัดกรองด้วย ATK หากมีไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที เพื่อเก็บส่งตรวจ ติดตามอาการและวัดไข้ตามแนวทางผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ